LPF by ABSTRACTVIEW ®

Stand Up

ECO FRIENDLY

GAMME BUSINESS



SPÉCIFICATIONS ET FICHE TECHNIQUE











STAND UP

ECO FRIENDLY


Cabine acoustique – 1 personne


De nos jours, il est impératif que tous les types d'espaces de travail soient conçus et construits de manière totalement durable et respectueuse de l'environnement. C'est dans cette optique que nous avons développé cette pod. Elle est totalement « Eco Friendly », car il est fabriqué avec des matériaux 100 % écologiques qui respectent les normes environnementales les plus strictes.

Une nacelle intelligente pour l'utilisation d'une personne. Elle est construit avec des caractéristiques innovantes qui en font une excellente option pour tout type d'utilisation, représentant l'une des meilleures solutions pour les petits espaces, les caractéristiques Stand UP sont optimisées pour s'adapter à tous les types de bureaux.


Il s'agit d'un pod adaptée aux conversations téléphoniques de courte durée, réalisées dans un environnement parfaitement isolé et sans interruptions.
Elle peut être équipée d'un support dorsal.
Cette cabine peut être livrée prête à l'emploi.


CERTIFICATIONS DE NOS COMPOSANTS:







Connectiques:
1 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C
En option: 1 x RJ45










****** Sens d´ouverture de la porte au choix = gauche ou droite**

DIMENSIONS LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR	950mm x 950mm x 2200mm
POIDS	220kg
ACOUSTIQUE	Jusqu'à 29.5 dB selon ISO 23351-1:2020
VENTILATION	Ultra silencieux – De l'air frais en moins d'une minute - 116,21m3/h
ESPACE OCCUPÉ	0,90m2
CONNECTIQUES	1 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C (En option: 1 x RJ45)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	31,2 w (En Standby 12 w)

Technologie Eco Friendly

Découvrez nos systèmes technologiques dans la gamme Eco Friendly



Pet acoustique :
Composition : 100 % PET recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées post-consommation.

Liège & caoutchouc recyclé :
Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé et de liège granulé. Représente une excellente solution pour l'acoustique.

Liège 100% naturel :
100 % naturel, réutilisable et recyclable. Représente une excellente solution pour l'acoustique.



Bois :
La structure de nos cabines est en contre-plaqué de bouleau. Ce type de contre-plaqué est produit avec du bois 100% bouleau obtenu en collant des couches adjacentes avec des fils croisés, à angle droit, de haute qualité et durabilité. Il présente plusieurs avantages, à savoir la durabilité, la résistance à l'usure et la résistance aux environnements plus agressifs.

Tissu :
Composé à 98 % de polyester recyclé post-consommation fabriqué à partir de bouteilles en plastique usagées qui autrement auraient pu finir dans les décharges ou dans la nature. Les bouteilles transparentes et incolores sont déchiquetées en petits flocons, fondues en minuscules granulés, extrudées en fil et enfin filées en tissu. Le polyester recyclé utilisé est certifié GRS (Global Recycle Standard) pour vérifier le contenu du matériau recyclé et assurer la traçabilité. Comme la majorité des tissus Gabriel, est également certifié EU Ecolabel et STANDARD 100 by OEKO-TEX® .



Liège 100% naturel :
100 % naturel, réutilisable et recyclable.
Représente une excellente solution pour l'acoustique.








Liège & caoutchouc recyclé :
Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé et de liège granulé. Représente une excellente solution pour l'acoustique.






Alimentation électrique
Entrée de l'alimentation électrique
(En option)
Ventilation
Flux d'air du ventilateur - 116,21 m³/h
PET
Panneau acoustique
Confidentialité
Panneaux acoustiques
Système hermétique
Charniéres automatiques
Protection
8mm de verre trempé
Ergonomie
Dossier
(En option)
Confort
Table de travail
Fenêtre complète
Connectiques
1 x 220v + 1 x USB A + 1 x USB C
(En option: 1 x RJ45)
Panneau acoustique
Liège
Alimentation électrique
Entrée de l'alimentation électrique
(De série)
Mobilité
Chassis à roulettes

ENTRÉE

1 x Ventilateur - 120mm
Flux d'air du ventilateur ---116,21 m³/h



SORTIE

Pas de ventilateur
Flux d'air naturel
Sur le sol



Ventilateur - 120mm
Caractéristiques :
Dimension ----------120x120x25 mm
Flux d'air du ventilateur --------116,21 m³/h

[THINK
INSIDE
THE
BOX]

LPF *by* ABSTRACTVIEW ®

(+351) 253 963 014 - 914 576 550
geral@lapodsfactory.com
www.lapodsfactory.com
SHOWROOM
Rua de Mateus, 40 Fração K
Cond. Industrial de Fonte Boa
4740-424 Esposende PORTUGAL

CERTIFIED
ISO 9001
BUREAU VERITAS

PT008341